

SICHTSCHUTZ GRENZENLOS GESTALTEN



Elemente einfach verbinden

GLAS | CORTENSTAHL | GABIONE | HPL-PLATTEN | HOLZ

PONTOS – OPTISCH LEICHT

Mit ihrer lichtdurchlässigen Oberfläche fügen sich die Sichtschutzelemente **PONTOS** aus Glas stilvoll und leicht in jede Umgebung ein. Verschiedene Dekore verleihen ihnen eine individuelle und an die umgebende Architektur angepasste Optik. Aber immer leicht und sonnendurchflutet.



PONTOS CLEAR
Klarglas
ESG, 90 x 180 cm
Art.-Nr. BW001223



PONTOS SATIN
Keramischer Siebdruck satiniert
ESG, 90 x 180 cm ESG, 120 x 180 cm
Art.-Nr. BW001210 Art.-Nr. BW001211



PONTOS SATIN GRAU
Keramischer Siebdruck Rauchglas
ESG, 90 x 180 cm ESG, 120 x 180 cm
Art.-Nr. BW001222 Art.-Nr. BW001233



PONTOS STAIR
Keramischer Siebdruck Dekorglas
ESG, 90 x 180 cm
Art.-Nr. BW001212




PONTOS LINES
Keramischer Siebdruck Dekorglas
ESG, 90 x 180 cm ESG, 120 x 180 cm
Art.-Nr. BW001235 Art.-Nr. BW001236




PONTOS VERTICAL
Keramischer Siebdruck Dekorglas
ESG, 90 x 180 cm
Art.-Nr. BW001221

ELEMENTGRÖSSEN



DAS MATERIAL

- ✓ Stärke 8 mm
- ✓ Einscheibensicherheitsglas ESG
- ✓ witterungsbeständig
- ✓ pflegeleicht
- ✓ lichtdurchlässig
- ✓ 32Db Schallschutz



STRUKTUR

Die Oberfläche der Dekorglas- und satinierten Siebdruckelemente ist vorderseitig glatt und gegenseitig rau.

UNSER TIPP:

Perfekt zum Einsatz als Windschutz oder zur individuellen Gestaltung mit Klebefolien.

KOTTOS – MARKANT ELEGANT

Das Element **KOTTOS** ist nicht nur ein optisches Leichtgewicht durch das satinierte Glas; durch die abgeschrägte Form bieten sich auch noch diverse Gestaltungsmöglichkeiten: ob als Abschluss, spitz oder abfallend zulaufend.



KOTTOS SATIN
Sichtschutzelement
Keramischer Siebdruck satiniert

schräg links
ESG, 90 x 180 cm
Art.-Nr. BW001243


schräg rechts
ESG, 90 x 180 cm
Art.-Nr. BW001244



KOTTOS SATIN GRAU
Sichtschutzelement
Keramischer Siebdruck Rauchglas

schräg links
ESG, 90 x 180 cm
Art.-Nr. BW001247


schräg rechts
ESG, 90 x 180 cm
Art.-Nr. BW001248



STRUKTUR

Die Oberfläche der Dekorglas- und satinierten Siebdruckelemente ist vorderseitig glatt und gegenseitig rau.

ELEMENTGRÖSSE



Für die kurze Seite des **KOTTOS** kann der Pfosten **PAN** mit einer Länge von 100 cm oder die gekürzte Multianbauleiste **GAIA** verwendet werden.

Die Multianbauleiste **GAIA** muss bauseits gekürzt werden oder kann bei Bestellung auf Anfrage zugeschnitten werden.

AUFBAUBEISPIEL



2 x KOTTOS, 2 x PONTOS

4 x KOTTOS

GERAS- STILVOLL VERWITTERT

Der charakteristische und natürlich-erdige Farbton von Cortenstahl lässt sich besonders harmonisch mit der Natur im Garten verbinden. Unter der feinen Patina ist GERAS unempfindlich gegenüber Witterungseinflüssen.




GERAS CORTEN
Cortenstahl, 90 x 180 cm
Art.-Nr. BW001213




GERAS CORTEN VERTICAL
Cortenstahl, 90 x 180 cm
Art.-Nr. BW001214

ELEMENTGRÖSSE




DAS MATERIAL

- ✓ hohe Festigkeit
- ✓ witterungsbeständig




THEIA - KREATIV BEFÜLLT

Individueller geht's nicht: Das Befüllen der Gabione mit unterschiedlichsten Materialien ermöglicht kreative und zugleich praktische Sichtschutzelemente. In Kombination mit unseren weiteren Elementen wird die Struktur des gewählten Füllmaterials zum einzigartigen Blickfang.



THEIA
90 x 180 x 15 cm
Art.-Nr. BW001228

INKLUSIVE:
Anschlussprofile, Abstandshaken,
Befestigungsschrauben, Nutensteine
(ohne abgebildetes Füllmaterial)



KREATIV GESTALTEN

Als Füllmaterial für unser System eignen sich die unterschiedlichsten Materialien: von Steinen in diversen Größen über Holz und Rankpflanzen bis hin zu Glas ist der Kreativität beim Befüllen keine Grenze gesetzt.



ELEMENTGRÖSSEN



FÜLLMENGE
Gabione mit Steinen:
ca. 450 kg

Tiefe: 15 cm

DAS MATERIAL

- ✓ Aluzinkdraht
- ✓ witterungsbeständig
- ✓ pflegeleicht

HINWEIS

Für den Verbau der Gabione muss zwingend der **PFOSTENTRÄGER MASSIV** verwendet werden.

PFOSTENTRÄGER, MASSIV MIT SCHRAUBPLATTE
Art.-Nr. BW001234



APOLLON – NATÜRLICH LEBENDIG

Holz ist natürlich, es atmet und lebt – als Element im Garten fügt es sich perfekt in eine natürliche Gestaltung ein. Das Holz der Robinie – auch unter Akazie bekannt – ist das härteste und dauerhafteste Holz Europas; daher eignet es sich besonders gut für den Einsatz als Gartenelement.



ROBINIE (Resistenzklasse I) – mit einer Erstbehandlung wird das Holz vor Wind und Wetter geschützt.

APOLLON R
Holzlamellen
Robinie natur

90 x 180 cm 180 x 180 cm
Art.-Nr. BW001255 Art.-Nr. BW001256




LÄRCHE – besitzt eine hohe Festigkeit und Widerstandsfähigkeit beim Einsatz im Außenbereich. Nutzen Sie die Haltbarkeit und natürliche Optik von Lärchenholz für Ihren Garten.

APOLLON L
Holzlamellen
Lärche natur

90 x 180 cm 180 x 180 cm
Art.-Nr. BW001258 Art.-Nr. BW001259

ELEMENTGRÖSSEN



DAS MATERIAL

- ✓ hohe Festigkeit
- ✓ witterungsbeständig
- ✓ natürlicher Rohstoff

DER MONTAGEWINKEL

Montagewinkel Holzelement APOLLON
40 x 30 x 2 mm Stahl, schwarz
2er-Set inkl. Schrauben und
Nutensteine Art.-Nr. BW001257



RHEA – UNZERTRENNLICH NATÜRLICH

Rhea verbindet die natürlichen Holzelemente ideal. Die Profile schließen die Elemente blickdicht ab und lassen dem Holz Luft zum Atmen. Die Montage mit Verschraubungen ist einfach und langlebig.



DIE AUFNAHMELEISTE FÜR HOLZ

- ✓ durchgehend lückenloser Sichtschutzverbund
- ✓ sehr einfache Montage am Multiposten
- ✓ Aufnahme diverser Sichtschutzelemente wie WPC, Thermoholz, Holz etc. bis zu einer Stärke von 28 mm
- ✓ einfache Montage der Sichtschutzelemente mit Schrauben
- ✓ vorgestanzte Löcher alle 25 mm zur Verschraubung der Dielen

Aluminium-Aufnahmeleiste für Dielen

2er-Set, 1-seitig gelocht alle 25 mm, Ø 4,5 cm, für Materialstärken von 20–28 mm, inkl. 50 Holzschrauben + Bit 1,85 m



Aluminium-U-Profil, 2er Set
(inkl. Bohrungen und Schrauben)
35 x 35 mm, 1,80 m

- silber Art.-Nr. BW001230
- schwarz Art.-Nr. BW001229

DIE ELEMENTE



A Aluminium-U-Profil
als Abdeckleiste
35 x 17 mm 1,80 m

- schwarz Art.-Nr. BW001231
- silber eloxiert Art.-Nr. BW001232



B Aluminium-U-Profil
als Aussteifungsprofil, 35 x 17 mm,
gelocht alle 25 mm,
inkl. 25 x Holzschraube
4,0 x 18 + Bohrer und Bit
1,80 m

- schwarz Art.-Nr. BW001238
- silber eloxiert Art.-Nr. BW001239



C Distanzband für Aufnahmeprofil,
selbstklebend, 2x8mm Stück à 2lfm

- 2 Stück Art.-Nr. LTHR1033

In Verbindung mit dem Distanzband ist bei der Aufnahmeleiste eine Materialstärke von 20 – 28 mm möglich



D Dichtungsgummi für beidseitig genutete
Profile/Terrassendielen Rolle – 10lfm

- schwarz Art.-Nr. LTHR1032



PAN – EINFACH LANGLEBIG

Das hochwertig gefertigte Sichtschutz-System PAN aus Aluminium ist witterungsbeständig, pflegeleicht und langlebig. Die einzelnen Systemmodule lassen sich mit Pfosten und Pfostenträger in nur wenigen Schritten einfach und schnell montieren. Das System PAN ist leicht und zugleich formstabil.



DER PFOSTEN PAN

- ✓ formstabil und verzugsfrei
- ✓ in 2 Pfostenlängen erhältlich
- ✓ auch als Eckpfosten verwendbar
- ✓ variable Anbaumöglichkeiten durch T-Nuten

Silber Aluminium 75 x 40 mm inkl. Abdeckung

■ Länge 100 cm	Art.-Nr. BW001202
■ Länge 190 cm	Art.-Nr. BW001206
■ Länge 240 cm	Art.-Nr. BW001216

Schwarz Aluminium 75 x 40 mm inkl. Abdeckung

■ Länge 100 cm	Art.-Nr. BW001203
■ Länge 190 cm	Art.-Nr. BW001207
■ Länge 240 cm	Art.-Nr. BW001217

Pfostenzubehör

A Pfosten Kappe	Art.-Nr. BW001205
B Nutenabdeckung silber	Art.-Nr. LTHR1035
B Nutenabdeckung schwarz	Art.-Nr. LTHR1034

DER PFOSTENTRÄGER

- ✓ sichere Fixierung des Sichtschutzpfosten
- ✓ hohe Stabilität
- ✓ hochwertige KTL-Beschichtung

Stahl, beschichtet

C Zum Einbetonieren	Art.-Nr. BW001208
D Mit Schraubplatte	Art.-Nr. BW001209
E Massiv mit Schraubplatte	Art.-Nr. BW001234
F Abdeckung schwarz	Art.-Nr. BW001249
F Abdeckung silber	Art.-Nr. BW001250

EINFACHES AUFSCHIEBEN
DES SICHTSCHUTZPFOSTEN

GAIA – ENG VERBUNDEN

Die Multianbauleiste gibt neugierigen Blicken keine Chance: Mit der durchdachten Leistenkonstruktion GAIA aus Anbauleisten und Befestigungsklemmen lassen sich alle Elemente durchgehend lückenlos miteinander verbauen. Durch die Aufnahme diverser Sichtschutzelemente ergibt sich eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten.

DIE MULTIANBAULEISTE GAIA

- ✓ durchgehend lückenloser Sichtschutzverbund
- ✓ Montage an unterschiedlichen Materialien wie Sichtschutzpfosten, Hauswand, Holzpfosten etc.
- ✓ Aufnahme diverser Sichtschutzelemente wie Glas, Blech, Kunststoff, Holz etc. bis zu einer Stärke von 25 mm
- ✓ einfache Montage der Sichtschutzelemente mit Bolzen zur Auflage
- ✓ sichere Fixierung durch Anpressleiste
- ✓ windundurchlässig



Silber (Aluminium EV1 eloxiert)

■ 2er-Set Länge 181 cm	Art.-Nr. BW001201
------------------------	-------------------

Schwarz (Aluminium schwarz eloxiert)

■ 2er-Set Länge 181 cm	Art.-Nr. BW001204
------------------------	-------------------

Zuschnitt auf Anfrage möglich.

DIE BEFESTIGUNGSKLEMMEN




- ✓ Aufnahme von Elementen bis zu einer Stärke von 8 mm
- ✓ Nutenstein und Schraube zur Befestigung

Eckig, 45 x 45 x 26 mm, Edelstahl matt

1 Stück inkl. Schrauben	Art.-Nr. BW001215
-------------------------	-------------------

Wir empfehlen mindestens 6 Befestigungsklemmen je Sichtschutzelement.

bs.glas
SYSTEM



Technische Änderungen, Liefermöglichkeiten, Irrtümer, Druck- und Satzfehler vorbehalten.

BS-Glas GmbH
Hugo-Schrott-Straße 8
88279 Amtzell

E-Mail. info@bs-glas.de
Telefon. +49 (0)7520 202 4120

www.bs-glas.de